



OCP-20P通用操作控制面板是一款功能齐备、易于操作的 摄像机远程控制设备。该产品配备有高清晰度的液晶触摸 屏. 支持对广播级摄像机的菜单控制、参数调节和快速设 定功能, 其光圈和主黑电平调节采用一体控制杆方式, 更 符合广播电视工作习惯。紧凑的外形设计便于安装在桌面 上,在19英寸标准机架上可并列安装四个单元。

OCP-20P通用操作控制面板支持对Incam微型摄像机的操作 控制. 同时也支持多种型号的广播级摄像机. 以及国产电 影摄影机的操作控制。其优化的按键和旋钮分布, 便于对 摄像机的各种功能进行简单准确的操作, 关键操作按钮的 周围还设有防护框,有效防止误操作。

性能

- ◎ 液晶触摸屏和快捷功能按钮的组合操作方式,适合多种型号的摄像机和摄影机
- ◎ 具备串口和LAN连接能力,支持内嵌Tally的索尼摄像机控制协议
- ◎ 支持从摄像机/控制接口取电, 也可直连外部电源
- ◎ 支持场景文件控制,可轻松访问多个场景文件,支持各种场景设置
- ◎ 控制杆带有下压功能,支持触发外部设备动作

支持设备



Incam微型摄像机



8K摄影机



IVCA-8000光纤适配器



LCW-20无线控制单元

技术规格

一般规格	
尺寸重量	102×310×67毫米(不含突出部分),约1.7公斤
工作温度	5℃到40℃
电源功耗	直流9到18V, 10W
接口	
电源	2芯 (×1)
控制/电源	8芯 (×1)
以太网	RJ45 (×1), 1000BASE-TX
外部接口	9芯 (×1)

设计和规格如有变动,恕不另行通知。



更多内容请访问incamsvs.com

制造商:智为科技(天津)有限公司 地址: 天津市西青区杨柳青镇西青道315号北园B6





